

Produktübersicht Kompressoren
Produktübersicht Saugsysteme



*Einbindung nicht netzwerkfähiger Geräte durch die Connect Box möglich.



Trockene Saugsysteme

Nasse Saugsysteme

	V 300 S	V 600	V 900 S	V 1200 S	V 2400	Tyscor V 1 Plus	Tyscor V 2	Tyscor V 2 Plus	Tyscor V 4	VS 300 S	VS 600	VS 900 S	VS 1200 S	Tyscor VS 1 Plus	Tyscor VS 2	Tyscor VS 2 Plus	Tyscor VS 4	VSA 300 S	VSA 600	VSA 900	VSA 1200	Tyscor VSA 1 Plus	Tyscor VSA 2	Tyscor VSA 4
Anzahl Behandler	1	2	3	4	8	1	2	2	4	1	2	3	4	1	2	2	4	1	2	3	4	1	2	4
Größe	H 38 cm B 31 cm T 32 cm	H 48 cm B 41 cm T 39 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 115 cm B 80 cm T 48 cm	H 34 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 34 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 54 cm B 45 cm T 62 cm	H 54 cm B 45 cm T 62 cm	H 38 cm B 31 cm T 32 cm	H 48 cm B 41 cm T 39 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 52 cm B 41 cm T 43 cm	H 32 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 32 cm B 35,5 cm T 45,5 cm	H 51 cm B 45 cm T 69 cm	H 51 cm B 45 cm T 69 cm	H 47 cm B 31 cm T 32 cm	H 92 cm B 52 cm T 48 cm	H 95 cm B 62 cm T 61 cm	H 95 cm B 62 cm T 61 cm	H 77 cm B 52 cm T 48 cm	H 77 cm B 52 cm T 48 cm	H 96 cm B 74 cm T 56 cm
Schallpegel	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	61 / 64 dB(A)	61 / 64 dB(A)	63 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)	ca. 53 dB(A)	ca. 53 dB(A)	ca. 61 dB(A)
Max. Flüssigkeitsdurchflussmenge										4 l/min	10 l/min	16 l/min	24 l/min	8 l/min	8 l/min	20 l/min	20 l/min	4 l/min	4 l/min	16 l/min	16 l/min	4 l/min	4 l/min	16 l/min
Gewicht	13 kg	21 kg	26,5 kg	26,5 kg	68 kg	9 kg	9 kg	19 kg	19 kg	13,25 kg	22 kg	28,75 kg	27,5 kg	11 kg	11 kg	24 kg	24 kg	16 kg	51 kg	59 kg	59 kg	40 kg	40 kg	55 kg
230 V (1~)	7119-01/002	7127-01/002	7131-01/002			7182100200	7177-01	7188200200	7188100200	7122-01/002	7128-01/002	7134-01/002		7182100100	7186-01	7188200100	7188100100	7125-01/002	7128 500001	7134 500001		7182 500001	7186 500001	7188 500001
230 V (3~)				7136-02/003							7128-02/003		7138-02/003											
400 V (3~)		7127-02/002	7131-02/002	7136-02/002	7137-02						7128-02/002	7134-02/002	7138-02/002							7134 500002	7138 500001			



7117-95

CA2 Amalgam Abscheider
2 Behandler



7182100012

Upgrade Kit Tyscor V/VS 1
auf Tyscor V/VS 2



7130-190-00

Wandhalterung für V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S
und Tyscor V/VS 1/2



7805-100-50

CA4 Amalgam Abscheider
4 Behandler



0730-991-00

Geräuschdämpfer
für V/VS 600, V/VS 900 S,
V/VS 1200 S und Tyscor V/VS



7130-191-00

Bodenkonsole für V/VS 600,
V/VS 900 S, V/VS 1200 S
und Tyscor V/VS 1/2



7130-195-50

Boden-/Wandkonsole für
VS 600/VS 900 S/VS 1200 S
und Tyscor V/VS 4



7120-143-00

Abluft-Bakterienfilter für
VS 250 S, V/VS/VSA 300 S,
Variosuc und PTS 120



7188100015

Wandhalterung Tyscor
V/VS 4 oder zwei Tyscor
V/VS 2



7122200000

Schalldämmgehäuse für
V/VS/VSA 300 S



7120100000

Filtergehäuse inkl. Bakterien-
filter für die Integration in
die Abluftleitung



7188100017

Bodenkonsole
Tyscor V/VS 4



7131-991-00

Schalldämmgehäuse für
V/VS 600/900 S/1200 S



0705-991-50

Abluft-Bakterienfilter für
V/VS 600 - V/VS 1200 S,
V 2400, Tyscor V/VS, PTS 200
und Kliniksaugsysteme



7130-991-51

Druckausgleichbehälter
für CA 4



7186100030

Schalldämmgehäuse
Tyscor V/VS 1/2



7188100075

Upgrade Kit
V/VS 2 Plus auf V/VS 4



*Einbindung nicht netzwerkfähiger Geräte durch die Connect Box möglich.



	Tornado 1	Tornado 1	Tornado 2	Tornado 2	Tornado 2+	Tornado 4	Primo	Duo	Trio	Quattro	Duo Tandem	Duo Tandem	Quattro Tandem	Quattro Tandem	Quattro P20
Besondere Merkmale		Schallschutz		Schallschutz	Schallschutz	2 Aggregate					1 Aggregat	2 Aggregate	1 Aggregat	2 Aggregate	4 Aggregate
Anzahl Behandler	1	1	2	2	2	4	1	2	3	4	2	4	4	8	16
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Druckbereich (bar)	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	5.5-7.5	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	6-7.8	5.5-7.5	5.5-7.5	5.5-7.5
Größe	H 65 cm B 49 cm T 47 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 65 cm B 49 cm T 47 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 84 cm B 63 cm T 60 cm	H 72 cm B 76 cm T 59 cm	H 69 cm B 49 cm T 47 cm	H 69 cm B 49 cm T 47 cm	H 76 cm B 74 cm T 52 cm	H 76 cm B 74 cm T 52 cm	H 76 cm B 75 cm T 52 cm	H 76 cm B 79 cm T 52 cm	H 82 cm B 102 cm T 62 cm	H 82 cm B 102 cm T 62 cm	H 114 cm B 115 cm T 77 cm
Schallpegel dB(A)	64	-	68	-	-	70	65	66	67	69	66	69	69	72	75
[Schrank] dB(A)	-	[58]	-	[59]	[56]	-	[49]	[51]	[49]	[53]	[51]	[51]	-	-	-
Lieferleistung bei 5 bar* (l/min)	67/77	60/70	124/140	110/126	110/126	235/270	61/71	125/145	181	258/293	125/145	253/292	258/293	516/586	1032/1172
Tankvolumen (l)	20	20	20	20	20	50	20	20	50	50	50	50	90	90	90
Gewicht (kg)	37	49	43	57	58	90	45	50	80	85	70	100	120	170	300
230 V (1~)	5182-01	5186-01	5282-01	5286-01	5286100036	4282-01	5152-01	5252-01	5352-01		4152100008	4252100027			
230 V (3~)															4682-52
400 V (3~)								5252-51		5452-51	4152-54	4252-54	4642-54	4682-54	4852-54

*gemessen ohne Trockenluft



5150-500-00

Schallgedämmter Schrank, klein
Primo, Duo, Tornado
H 95 x W 65 x D 63 cm



1650100172

Bakterienfilter für
Trockenluftanlage



5180-982-00

Ansaugfilter
für Tornado
1 und 2



4251-500-00

Schallgedämmter Schrank, groß
Duo Tandem, Trio, Quattro
H 112 x W 96 x D 70 cm



1650-101-00

Sinterfilter für
Trockenluftanlage



1610-121-00

Feinfilter für
Trockenluftanlage



0832-982-00

Ansaugfilter für Primo, Duo, Trio, Quattro
Kompressoren sowie Power-Tower
110/160/210/200

DÜRR DENTAL SE

Höpfigheimer Str. 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Germany

www.duerrdental.com

info@duerrdental.com